


# 8.8

Hex head bolts, steel

ISO 4014 / DIN 931




d	M4		M5		M6		M8	
s	7		8		10		13	
k	2,8		3,5		4		5,3	
b (L £ 125)	14		16		18		22	
b (L > 125)	-		22		24		28	
L quantity	100	1000+	100	1000+	100	1000+	100	1000+
20	12.10	7.80						
25	11.70	7.40	12.-	7.70				
30	11.70	7.40	12.20	7.80	10.50	7.40		
35	12.20	7.90	12.50	8.10	10.80	7.70	16.90	12.90
40	13.50	9.10	12.80	8.50	12.70	8.20	19.20	14.60
45	16.10	12.20	15.60	11.70	13.60	10.85	21.75	15.20
50	17.50	13.30	16.45	12.80	15.50	12.40	23.75	16.80
55			18.90	14.60	16.20	12.90	24.50	17.50
60			23.50	17.90	19.90	15.50	25.75	18.20
65			28.25	22.25	25.-	18.90	28.50	20.25
70			29.25	24.25	26.25	20.-	32.-	24.25
(75)					27.25	20.50	37.-	28.-
80			36.75	30.50	30.-	21.50	33.-	25.-
(85)					47.50	37.-	51.-	39.-
90					40.50	31.10	42.-	33.50
(95)					61.50	51.-		
100					48.-	39.50	46.-	37.70
110					52.50	42.50	60.-	46.50
120					68.-	55.50	73.-	57.-
130					73.50	60.50	78.-	62.50
140							98.50	80.50
150							108.-	91.-
160							135.-	116.-
(170)							170.-	145.-
180							183.-	158.-
(190)							205.-	182.-
200							208.-	185.-
220							229.-	195.-
240							304.-	260.-

+ 10% discount for 10 000 pieces per item

# 8.8

Hex head bolts, steel

ISO 4014 / DIN 931



d	M 10		M 12		(M 14)	M 16		
s	17 ISO 16		19 ISO 18		22 ISO 21	24		
k	6,4		7,5		8,8	10		
b (L ≤ 125)	26		30		34	38		
b (L > 125)	32		36		40	44		
b (L > 200)	45		49		53	57		
L quantity	100	1000+	100	1000+	100	100	1000	
40	26.50	18.90						
45	29.75	21.50	39.80	29.80				
50	34.25	26.75	40.-	30.25	79.50			
55	38.-	28.75	48.50	37.25	82.50	79.50	65.50	
60	38.-	28.75	48.-	36.75	87.50	81.-	66.-	
65	39.-	29.50	54.-	41.60	91.50	85.50	70.-	
70	40.-	30.80	62.50	48.50	93.-	92.40	78.50	
(75)	42.-	32.75	63.-	49.-	113.-	99.50	81.-	
80	42.50	33.50	63.-	49.-	115.-	105.-	87.50	
(85)	54.50	42.-	73.50	54.50		127.-	103.-	
90	51.50	40.50	71.50	52.80	118.-	106.-	86.50	
(95)	62.-	43.50	84.-	63.50				
100	58.-	41.50	76.50	61.50	130.-	120.-	98.-	
110	82.-	66.50	99.50	81.50	148.-	172.-	147.-	
(115)	98.-	77.50	110.-	94.50				
120	88.-	69.70	104.-	85.50	167.-	187.-	159.-	
(125)	95.-	77.50	115.-	97.80				
130	101.-	79.50	122.-	102.50	196.-	200.-	170.-	
140	115.-	94.50	133.-	112.80	221.-	213.-	182.-	
150	140.-	115.50	145.-	123.-	250.-	237.-	203.-	
160	167.-	142.-	205.-	174.-	280.-	247.-		
(170)	203.-	172.-	229.-	195.-	362.-	304.-		
180	189.-	162.-	250.-	207.-	318.-	334.-		
(190)	239.-	205.-	262.-	218.-	415.-	475.-		
200	235.-	201.-	264.-	220.-	405.-	366.-		
220	250.-		298.-		475.-	420.-		
(230)						530.-		
240	334.-		410.-			510.-		
(250)						570.-		
260	465.-		450.-		560.-	555.-		
(270)						795.-		
280	645.-		510.-		590.-	655.-		
300	740.-		550.-		685.-	815.-		
320						905.-		
340						970.-		
360						1060.-		
380						1140.-		
400						1220.-		
440						1590.-		
460						2200.-		

+ 10% discount for 10 000 pieces per item


**Maryland Metrics Fastener Catalog - Chapter A** Owings Mills, MD 21117 USA

phones: (410)358-3130 (800)638-1830 faxes: (410)358-3142 (800)872-9329 e-mail: [techinfo@mdmetric.com](mailto:techinfo@mdmetric.com)  
copyright 2003 maryland metrics/kyburz.ch

# 8.8

Hex head bolts, steel

ISO 4014 / DIN 931




d	(M 18)	M 20		(M 22)	M 24	(M 27)	M 30	(M 33)
s	27	30		32 ISO 34	36	41	46	50
k	11,5	12,5		14	15	17	18,7	21
b (L ≤ 125)	42	46		50	54	60	66	72
b (L > 125)	48	52		56	60	66	72	78
b (L > 200)	61	65		69	73	79	85	91
L quantity	100	100	1000	100	100	100	100	100
60	198.-	149.-	127.-					
65	215.-	158.-	134.-					
70	221.-	162.-	138.-	368.-	290.-			
(75)	227.-	180.-	150.-	372.-	320.-			
80	227.-	175.-	145.-	375.-	315.-	580.-		
(85)		230.-	198.-		361.-			
90	247.-	178.-	153.-	396.-	322.-	700.-	870.-	
(95)		306.-	262.-					
100	268.-	189.-	161.-	435.-	344.-	725.-	900.-	1310.-
110	312.-	240.-	205.-	470.-	390.-	790.-	985.-	1480.-
120	318.-	250.-	213.-	500.-	450.-	835.-	1000.-	1450.-
130	338.-	288.-	247.-	530.-	460.-	865.-	1050.-	1540.-
140	368.-	306.-	262.-	580.-	505.-	868.-	1090.-	1690.-
150	415.-	342.-	292.-	648.-	555.-	895.-	1140.-	1730.-
160	465.-	395.-		710.-	641.-	915.-	1180.-	1950.-
(170)	685.-	475.-			780.-	1010.-	1390.-	
180	590.-	550.-		890.-	810.-	955.-	1250.-	2120.-
(190)	830.-	690.-			1110.-	1530.-	1410.-	
200	810.-	730.-		1130.-	1150.-	1100.-	1330.-	2190.-
(210)		790.-						
220	985.-	780.-		1270.-	1170.-	1360.-	1430.-	2360.-
(230)		960.-					1850.-	
240	1090.-	940.-		1360.-	1270.-	1600.-	1490.-	2520.-
(250)		1150.-		1610.-			1890.-	
260	1200.-	1040.-		1630.-	1330.-	1650.-	1650.-	2930.-
(270)		1070.-			1580.-			
280	1320.-	1180.-		1760.-	1450.-	1880.-	1680.-	3080.-
300	1470.-	1330.-		1890.-	1510.-	2100.-	1790.-	3220.-
320		1420.-			1620.-		2060.-	3250.-
340		1480.-			1760.-		2100.-	3300.-
360		1520.-			1850.-		2400.-	
380		1670.-			1960.-		2600.-	
400		1710.-			2250.-		2780.-	
420					2300.-			
440		1900.-			2430.-		2950.-	
460					2700.-		3200.-	
500					3000.-			

---- Above dash-line: as long as stock is available only (= VSM 13201)

# 8.8

Hex head bolts, steel

ISO 4014 / DIN 931



d	M36	M 42	
s	55	65	
k	22,5	26	
b (L ≤ 125)	78	90	
b (L > 125)	84	96	
b (L > 200)	97	109	
L quantity	100	100	
100	1420.-		
110	1500.-		
120	1580.-	2610.-	
130	1750.-	2850.-	
140	1780.-	3130.-	
150	1830.-	3230.-	
160	2040.-	3570.-	
(170)	2180.-		
180	2260.-	3730.-	
200	2370.-	4070.-	
220	2400.-		
240	2630.-		
260	2790.-		
280	2920.-		
300	3060.-		
320	3340.-		
340	3650.-		
360	3940.-		
380	4070.-		
400	4230.-		

---- Above dash-line: as long as stock is available only (= VSM 13201)

**Maryland Metrics Fastener Catalog - Chapter A** Owings Mills, MD 21117 USA

phones: (410)358-3130 (800)638-1830 faxes: (410)358-3142 (800)872-9329 e-mail: [techinfo@mdmetric.com](mailto:techinfo@mdmetric.com)  
copyright 2003 maryland metrics/kyburz ch