


# A2 / A4

Hex nuts, stainless steel

## DIN 934




ISO 4032

d	s	m	A2			A4		
			100	1000	10 000	100	1000	10 000
quantity								
M								
1,6	3,2	1,3	23.25	16.30	14.50			
2	4	1,6	15.70	10.70	8.70	21.25	17.-	15.20
2,5	5	2	10.90	7.50	6.-			
3	5,5	2,4	5.20	3.55	2.85	6.-	4.30	3.60
(3,5)	6	2,8	17.40	11.90	9.80			
4	7	3,2	5.70	3.85	3.05	6.60	5.-	4.10
5	8	4	6.90	4.80	3.85	7.90	5.60	4.80
6	10	5	8.10	5.60	4.50	11.30	8.70	7.70
8	13	6,5	17.30	11.90	9.80	19.90	14.50	12.90
10	17 ISO 16	8	30.25	21.50	17.80	38.75	31.-	26.75
12	19 ISO 18	10	45.50	32.50	27.25	54.50	41.50	36.-
(14)	22 ISO 21	11	76.50	61.-		106.-	88.-	
16	24	13	81.50	65.50		108.-	89.-	
(18)	27	15	188.-	157.-		280.-	215.-	
20	30	16	193.-	160.-		284.-	218.-	
(22)	32 ISO 34	18	316.-	254.-		490.-	360.-	
24	36	19	342.-	276.-		505.-	380.-	
(27)	41	22	735.-	590.-		945.-	830.-	
30	46	24	820.-	675.-		1120.-	990.-	
(33)	50	26	1190.-			1780.-		
36	55	29	1510.-			2120.-		
(39)	60	31	2790.-			4010.-		
42	65	34	3780.-					
48	75	38	4320.-					
Left hand thread								
4L	7	3,2	58.50	42.50				
5L	8	4	32.50	26.50				
6L	10	5	34.-	28.60				
8L	13	6,5	55.50	42.10				
10L	17 ISO 16	8	88.70	66.50				
12L	19 ISO 18	10	118.-	89.50				
16L	24	13	230.-	184.-				
20L	30	16	640.-	496.-				

# A2 / A4

Hex nuts, stainless steel

ISO 4032




d	s	m	A2			A4		
			quantity	100	1000	10 000	100	1000
M								
6	10	5,2	10.60	7.90	7.20	12.50	9.30	8.50
8	13	6,8	16.90	13.70	12.-	19.90	16.10	14.-
10	16	8,4	31.50	25.10	23.75	42.-	32.25	28.-
12	18	10,8	49.50	37.-	31.75	58.50	43.50	37.50
(14)	21	12,8	88.50	71.50	64.50	121.-	94.50	83.50
16	24	14,8	90.-	73.50	66.-	128.-	108.-	
(18)	27	15,8	212.-	175.-		292.-	248.-	
20	30	18	215.-	180.-		336.-	287.-	
(22)	34	19,4	550.-	450.-		610.-	520.-	
24	36	21,5	550.-	450.-		610.-	520.-	
(27)	41	23,8	1250.-	1080.-		1370.-	1190.-	
30	46	25,6	1260.-	1100.-		1500.-	1300.-	
(33)	50	28,7	2220.-	1930.-		2350.-	2100.-	
36	55	31	2320.-	2010.-		2640.-	2300.-	

# A2 / A4

Hex thin nuts, stainless steel

## DIN 439 B




ISO 4035

d	s	m	A2			A4		
			100	1000	10 000	100	1000	10 000
M								
2	4	1,2	16.50	13.10	12.–			
2,5	5	1,6	15.60	12.40	11.30			
3	5,5	1,8	9.60	7.40	6.80	13.10	10.30	8.80
(3,5)	6	2	20.75	15.70	15.10			
4	7	2,2	8.60	6.60	6.–	15.20	10.40	9.–
5	8	2,7	8.90	6.80	6.20	15.60	10.70	9.20
6	10	3,2	9.80	7.60	6.80	16.20	12.50	10.40
8	13	4	18.50	14.–	12.80	25.25	19.40	16.60
10	17 ISO 16	5	41.–	32.50	29.75	56.–	39.75	35.50
12	19 ISO 18	6	55.–	47.–	41.–	80.–	59.50	54.50
(14)	22 ISO 21	7	159.–	133.–	122.–	194.–	149.–	
16	24	8	139.–	118.–	108.–	218.–	169.–	
(18)	27	9	292.–	262.–		440.–	320.–	
20	30	10	352.–	294.–		450.–	352.–	
24	36	12	555.–	460.–		745.–	575.–	
(27)	41	13,5	845.–	750.–		935.–		
30	46	15	970.–			1280.–		
(33)	50	16,5	1520.–			1950.–		
36	55	18	2210.–					
(39)	60	19,5	2700.–					
42	65	21	3950.–					
M								
8 x 1	13	4	68.50	43.50				
10 x 1	17 ISO 16	5	79.50	55.50				
12 x 1,25	19 ISO 18	6	141.–	101.–				
12 x 1,5	19 ISO 18	6	135.–	96.–				
14 x 1,5	22 ISO 21	7	250.–	179.–				
16 x 1,5	24	8	266.–	189.–				
20 x 1,5	30	10	480.–	336.–				

# A2

Hex coupling nuts, stainless steel

DIN 6334




d	s	m	A2	
quantity			10	100
M				
6	10	18	350.-	295.-
8	13	24	444.-	375.-
10	17 ISO 16	30	678.-	566.-
12	19 ISO 18	36	920.-	750.-
16	24	48	1270.-	1050.-
20	30	60	1950.-	1760.-

# A4

Hex nuts, stainless steel

## DIN 431



pipe thread

d	s	m	A4	
quantity			100	1000
G				
1/8"	19 ISO 18	6	270.-	220.-
1/4"	22 ISO 21	6	430.-	380.-
3/8"	27	7	550.-	510.-
1/2"	32 ISO 34	8	980.-	780.-
3/4"	36	9	1100.-	980.-
1 "	46	10	2200.-	1800.-
1 1/4 "	55	11	4200.-	3800.-
1 1/2 "	60	12	5200.-	4900.-
2 "	75	13	5800.-	5500.-